


COLECCIÓN
2019 - 2020

SUELO LAMINADO




QUICK-STEP®
CREADORES DE SUELOS

Suelo laminado: un suelo innovador que puede con todo tipo de entornos

Cuando Quick-Step se fundó en 1990, el suelo laminado cobró gran importancia gracias a nuestra actividad comercial. Aunque también trabajamos el suelo vinílico y de madera, hemos seguido mejorando nuestra categoría de suelos laminados con diseños y estructuras aún más realistas, así como con un rendimiento más eficiente. Este proceso nos ha llevado a lanzar nuestra nueva colección Signature en 2019.

Descubra el mundo de Quick•Step®

La historia de Quick-Step está repleta de historias de emprendimiento, riesgos e innovación. Gracias a esta buena trayectoria, no solo podemos presentarle los suelos más bellos del mercado, sino que también le ofrecemos los más resistentes. Nos enorgullece nuestro compromiso con la belleza y la elegancia diseñadas para durar mucho tiempo.

**“LA INNOVACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN
FORMAN PARTE DEL ADN DE QUICK-STEP.
SIEMPRE INTENTAMOS MEJORAR LA ESTÉTICA,
LA BELLEZA Y LA EFICIENCIA”.**

BERNARD THIERS, CEO

Estamos seguros de que encontrará el suelo de Quick-Step perfecto para usted, un suelo que le inspire a comenzar ese proyecto de renovación que tiene pensado, un suelo que le ayude a convertir su casa en el hogar que siempre soñó. Y, lo que es más importante, un suelo que le acompañe durante toda su vida.

**SI BUSCA EL SUELO MÁS RESISTENTE Y
ELEGANTE DEL MERCADO, PUEDE CONTAR CON NOSOTROS
PARA GUIARLE EN ESTE PROCESO.**

De 1990 a 2019



1990

1997

Presentamos Uniclic®, un revolucionario sistema de clic sin encolado.

2004

Quick-Step presenta la tecnología de pátina: un tratamiento de superficie con barniz blanco.

1990

Nacimiento de la marca Quick-Step.

2001

Lanzamos estructuras realistas y a juego, así como el bisel en V.



2019

2009

La tecnología Scratch Guard aumenta la resistencia a las rayaduras hasta 10 veces (en comparación con otros suelos laminados).

2019

Una colección destinada a cambiar las reglas del juego en el suelo laminado: Signature. Sus detalles refinados son su característica principal.

Descubra más información en la [pág. 10](#)

2007

Quick-Step es el primer fabricante en crear suelo laminado para el baño.

2014

Presentación de Impressive (Ultra): suelo laminado resistente al agua. La estructura y el diseño se presan en el bisel para ofrecer un aspecto más realista.

Inspírese

9	La colección Signature de Quick-Step redefine la esencia de la belleza	10
	Cinco tendencias de Quick-Step que se deben tener en cuenta	16

Explore

19	Los biseles crean el ritmo	20
	Resistencia máxima, ¡incluso al agua!	22
	Elija su suelo laminado ideal	24

Nuestra colección 31

Signature	NOVEDAD	32
Majestic		34
Largo		36
Impressive/Impressive Ultra		38
Eligna		41
Elite		44
Classic		46
Creo		48
Impressive Patterns	NOVEDAD	50
Arte		52
Exquisa		54

Instalación

57

Instalación sencilla	58
Acabado con estilo	60
Mantenimiento sin preocupaciones	68
Nuestra contribución a la sostenibilidad	70





La colección Signature de Quick-Step redefine la esencia de la belleza

“Nuestro objetivo siempre ha sido crear los suelos laminados más bellos. Nuestra última colección, Signature, está caracterizada por un nivel de detalles sin precedentes”.

KATRIEN DE VLIETTER, SUPERVISORA DE DISEÑO Y LAURENT MEERSSEMAN, DIRECTOR DE I+D EN QUICK-STEP



LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE SUELOS LAMINADOS

Laurent: “El suelo laminado forma parte del ADN de Quick-Step. Desde nuestros comienzos, nuestro objetivo ha sido crear un suelo laminado que ofrezca todas las ventajas del suelo sintético, pero con un aspecto y un tacto idéntico al de la piedra o la madera auténtica. Con nuestra colección Signature, hemos subido el listón de los suelos laminados gracias a la atención que hemos puesto a cada detalle”.

Katrien: “En cuestión de diseño, nuestra colección nueva Signature está inspirada por la naturaleza y por influencias puras. Los protagonistas de la paleta de color son los tonos claros y blancos. También nos hemos inspirado en el resurgimiento de los colores cálidos exóticos y naturales procedentes de África y Latinoamérica. El nexo de unión presente en todos estos suelos es el sumo cuidado en los detalles y el toque artesanal”.

Descubra las tendencias de interiores recopiladas por el equipo de I+D en la pág. 16-17

IMPERFECCIONES PERFECTAS... INSPIRADAS POR LA NATURALEZA

Laurent: “Quick-Step es una de las pocas marcas de suelos con un equipo de diseño interno en todo el mundo. Nuestros diseñadores expertos se inspiran en la arquitectura, el arte, la moda y la vida cotidiana para descubrir materiales originales que alcanzan la perfección. Estos son piezas de madera o piedra que cuentan con el aspecto y el tacto adecuados para servir como prototipo para una plancha de suelo. En algunos casos, estos originales reciben tratamientos en nuestras instalaciones con pátina o cera para obtener un aspecto específico”.

“A continuación, escaneamos a fondo la pieza original de madera, incluido el diseño y el color, así como la estructura completa con sus grietas, nudos y flores. El resultado es un modelo virtual en 3D inmenso de cada pieza sobre el que trabajarán los diseñadores. Ellos son los encargados de eliminar detalles demasiado llamativos y de crear un diseño equilibrado a la perfección”.

“CADA DISEÑO ES EL RESULTADO DE UN PROCESO ARTESANAL SUMAMENTE CUIDADOSO CENTRADO EN LOGRAR EL EQUILIBRIO ADECUADO”.

LAURENT MEERSSEMAN



Katrien De Vlieger, supervisora de diseño y Laurent Meersseman, director de I+D en Quick-Step

NOVEDAD

Los detalles refinados de Signature son su característica principal

LA NUEVA INNOVACIÓN DE REFERENCIA EN EL SUELO LAMINADO

“La colección Signature refleja el compromiso del equipo de I+D para ampliar los horizontes e innovar en los suelos laminados. Quick-Step se diferencia del resto de fabricantes gracias al trabajo conjunto de sus equipos de diseño e ingeniería. El primero se centra en crear suelos bellos y atemporales, mientras que el segundo se centra en plasmar estos diseños en la vida real. La nueva gama Signature de Quick-Step está compuesta por 18 diseños de suelos únicos caracterizados por un nivel de detalle sin precedentes. Vamos a ver algunas características en profundidad”.



SIGNATURE

ATENCIÓN EN CADA UNO DE SUS DETALLES




“HEMOS DADO LO
MEJOR DE NOSOTROS PARA
CONSEGUIR PLASMAR HASTA EL
ÚLTIMO DETALLE”

LAURENT MEERSSEMAN

ROBLE CEPILLADO: UNA ESTRUCTURA SIN IGUAL

Katrien: “El roble cepillado encaja de maravilla con distintos estilos de interior. Este suelo está basado en un roble europeo cepillado y rociado con algunas grietas y nudos sutiles. Su delicado efecto cepillado destaca las imperfecciones naturales y proporciona a cada plancha un aspecto rústico y suave”.

Laurent: “El efecto cepillado hace brillar la estructura del roble y hace que el suelo tenga un aspecto y un tacto similares a la madera auténtica. Para conseguir esto, desarrollamos una tecnología nueva para crear 64 profundidades diferentes tanto en la superficie como en el bisel. Esta característica es única en el suelo laminado. Además, la forma en la que las variaciones de profundidad reciben la luz crea diferencias sutiles a nivel de brillo. La atención al detalle resulta espectacular. Nuestro equipo de Ingeniería tuvo que superarse a sí mismo para conseguirlo”.



AÑADA PROFUNDIDAD A SU INTERIOR

Su estructura, con un nivel de detalle sin precedentes, está compuesta por 64 profundidades diferentes tanto en la superficie como en el bisel. Esto hace que el suelo tenga un aspecto y un tacto idénticos a la madera real.



SIG4767

ROBLE NATURAL AGRIETADO: UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL ESTILO “RECUPERADO”

Katrien: “Los materiales originales de nuestro diseño de roble agrietado son planchas que encontramos en vagones de trenes antiguos. Los lijamos hasta que salió a la luz la madera subyacente. Como resultado, la superficie es bastante limpia, pero con grietas que parecen fisuras en la madera y nudos oscuros muy pronunciados”.

Laurent: “En este caso, el desafío consistió en armonizar la superficie lisa y lijada con los bordes afilados de las grietas. Tuvimos que pensar la estructura de forma muy precisa para obtener bordes excepcionalmente afilados a lo largo de las grietas”.



GRIETAS REALISTAS

Los bordes afilados y realistas a lo largo de las grietas son el resultado de una tecnología de prensado innovadora que presenta un alto nivel de precisión.


ROBLE SUAVE PATINA: UNA CAPA ZEN

Katrien: “El roble es un material muy versátil y, por ello, su popularidad no decae nunca. Tratamos las planchas originales con una pátina consistente para suavizar las imperfecciones y crear así un estilo zen y romántico al mismo tiempo”.

Laurent: “No fue fácil proporcionar al roble suave patina su aspecto auténtico y zen. De hecho, tuvimos que desarrollar desde cero nuestra tecnología de prensado de barnizado de pátina para garantizar que el barniz blanco destacara a la perfección los detalles de la decoración y que complementara a la estructura de la plancha. Además, tuvimos que probar diferentes planteamientos antes de dar con el correcto”.

“Las imperfecciones intencionales y sutiles son el punto fuerte de este suelo. Si se miran con atención, se pueden ver toques de acabado mate que dan un toque usado al suelo. Y eso no es todo. El aspecto del bisel es astillado y envejecido, por lo que se asemeja a un suelo de madera auténtica”.

Descubra la colección Signature al completo en la pág. 32-33

**EFFECTO PÁTINA PERFECTO**

La tecnología de prensado de barnizado de pátina asegura que el barniz blanco complemente la estructura de la plancha a la perfección.

Cinco tendencias de Quick-Step que se deben tener en cuenta

“Para idear suelos nuevos y auténticos, seguimos muy de cerca las últimas tendencias en arquitectura y diseño. Descubra las ideas más destacables que hemos reunido”.

KATRIEN DE VLIENER, SUPERVISORA DE DISEÑO EN QUICK-STEP

PATRONES

Los patrones vuelven a estar claramente de moda: en papeles para pared, tejidos, etc., pero también en tu suelo. Un patrón de espiga nostálgico hará que cualquier sala llame la atención.

[Impressive Patterns - Roble medium chevron - IPA4160](#)



CONTRASTE

Los colores pastel, cálidos y suaves, han venido para quedarse. Añada fuerza a su diseño con un color en contraste, como el negro, o combínalos con una variación más clara de la misma tonalidad. Así, conseguirá un juego de colores sutil y un toque original.

[Signature - Roble negro pintado - SIG4755](#)



TROTAMUNDOS

Si le encanta viajar, su hogar debe reflejar su mayor pasión. Este interior está inspirado por distintas culturas del mundo. Presenta colores cálidos y tonalidades tierra de rojo, naranja y terracota, así como plantas verdes y muchas texturas.

Puede respirarse el espíritu aventurero en este espacio.

Signature - Roble natural agrietado - SIG4767

ZEN IMPERFECTO

La piedra angular de esta tendencia son la sutileza de las estructuras toscas y los elementos naturales. La asimetría, la aspereza, la simplicidad y la imperfección natural de los materiales tienen como resultado un producto equilibrado y puro. Le recomendamos una combinación de madera sin tratar y otros materiales táctiles con una paleta de colores claros.

Signature - Roble gris patina - SIG4752



CHIC Y RÚSTICO

La madera de grano profundo, el cuero, el metal y el mármol crean una atmósfera chic y rústica, tanto a la vista como al tacto. La textura y la estructura de los suelos, caracterizadas por un nivel de realismo nunca antes visto, ofrecen una sensación de autenticidad. El resultado es un punto de unión de elementos lujosos, clásicos y rústicos.

Signature - Roble encerado marrón - SIG4756



Majestic

Largo

Signature

Impressive (Ultra)

Eligna

Elite

DISFRUTE DE LA BELLEZA EN
DIVERSOS FORMATOS



Classic

Creo

Impressive Patterns

Exquisa

Arte



Los biseles crean el ritmo

Cada suelo laminado tiene su propia historia, así como su aspecto y tacto únicos. El equipo de diseño de Quick-Step selecciona con sumo cuidado la estructura, el tratamiento, el acabado y el bisel para crear un carácter general. Por ello, los biseles son clave para determinar el ritmo y la atmósfera del suelo.



BISELADO AUTÉNTICO

El biselado se adapta completamente al carácter del suelo. El color, diseño y la estructura de la plancha son visibles en el bisel.



CLM1405



BISEL IMPRESO

Un efecto que presenta un efecto biselado y hace que las planchas parezcan auténticas.



MICRO BISELADO

Sus bordes finos micro biselados delimitan las planchas con claridad.



LPU1660

Resistencia máxima, ¡incluso al agua!



Descubra la nueva generación de suelos laminados. Suelos que no cuentan con un estilo y una naturalidad excepcionales, pero que resisten el ajetreo del día a día. Y, por supuesto, son 100 % resistentes al agua.

DESCUBRA NUESTRA COLECCIÓN COMPLETA DE SUELOS CON SUPERFICIE IMPERMEABLE EN LA PÁG. 24-29



100 % RESISTENTES AL AGUA



**¿HA DERRAMADO UNA BEBIDA?
¿LOS NIÑOS HAN ESTADO JUGANDO CON EL AGUA?**

¡Que no cunda el pánico! El suelo no absorberá el líquido, puede pasar una mopa de inmediato. Seis de nuestras colecciones de suelos laminados (Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic e Impressive Patterns) cuentan con el revestimiento hidrófugo HydroSeal. Nunca antes ha sido tan fácil limpiar el suelo gracias a sus propiedades impermeables. Le presentamos una superficie completamente sellada, lo cual significa que las bacterias, la suciedad ni los líquidos podrán empañar la belleza de su suelo. Solo tiene que pasar un trapo húmedo para conseguir una superficie higiénica y limpia. Gracias a estas características, el suelo laminado es el suelo ideal para su cocina y el pasillo. Además, es una opción perfecta para su cuarto de baño. Por si esto fuera poco, Quick-Step ofrece una garantía de hasta 25 años en su suelo de laminado, lo cual garantiza una experiencia sin preocupaciones durante muchos años en su hogar.

Conozca más información sobre las propiedades hidrófugas de nuestros suelos en www.quick-step.com



Encuentre todo lo que necesite para un acabado resistente al agua de su suelo en la pág. 67



Suelo laminado de la competencia



Suelo laminado de Quick-Step

Gracias a sus exclusivas propiedades hidrófugas, el suelo laminado de Quick-Step no absorbe la humedad. Como resultado, el bisel permanece liso incluso aunque limpie el suelo con mucha agua.

Elija su suelo laminado ideal



NOVEDAD

Signature

El suelo laminado más refinado y resistente al agua. Cuenta con una atención al detalle sin precedentes que hará que su suelo laminado no se distinga del suelo de madera auténtica.

Dimensiones:

138 x 21,2 cm



Grosor:

9 mm

Paquete:

7 planchas = 2,048 m²

Biseles:

4 biselados auténticos 

Garantía:

**Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.
Entorno húmedo: 10 años**

Clase:

32

Instalación:



Superficie resistente al agua:



Majestic

El formato extralargo, el aspecto natural y la tecnología impermeable hacen que este suelo sea la mejor opción para crear un interior majestuoso con aspecto espacioso.

Dimensiones:

205 x 24 cm



Grosor:

9,5 mm

Paquete:

6 planchas = 2,952m²

Biseles:

4 biselados auténticos 

Garantía:

**Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.
Entorno húmedo: 10 años**

Clase:

32

Instalación:



Superficie resistente al agua:





SIG4760

Largo

Con una extraordinaria longitud de más de dos metros, estas planchas desprenden clase y calidad. El micro biselado aporta más profundidad a su interior.

Dimensiones:

205 x 20,5 cm

Grosor:

9,5 mm

Paquete:

6 planchas = 2,522 m²

Biseles:

4 micro biselados 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.

Clase:

32

Instalación:



Impressive

Una colección de suelo laminado de tamaño medio y resistente al agua con un aspecto y tacto excepcionalmente naturales.

Dimensiones:

138 x 19 cm

Grosor:

8 mm

Paquete:

7 planchas = 1,835 m²

Biseles:

4 biselados auténticos 

Garantía:

**Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.
Entorno húmedo: 10 años**

Clase:

32

Instalación:



Superficie resistente al agua:



Impressive Ultra

Además del aspecto natural y de sus características hidrófugas, Impressive Ultra ofrece una capa de protección adicional que alargará aún más la vida de su suelo. Ideal para habitaciones de elevado uso.

Dimensiones:

138 x 19 cm

Grosor:

12 mm

Paquete:

5 planchas = 1,311 m²

Biseles:

4 biselados auténticos 

Garantía:

**Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 10 años.
Entorno húmedo: 10 años**

Clase:

33

Instalación:



Superficie resistente al agua:





EL3579

Eligna

Suelos resistentes al agua y elegantes con un equilibrio perfecto entre longitud y ancho. Ofrece a su interior un aspecto dinámico gracias a la ausencia de biseles.

Dimensiones:

138 x 15,6 cm



Grosor:

8 mm

Paquete:

8 planchas = 1,722 m²

Biseles:

0

Garantía:

**Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.
Entorno húmedo: 5 años**

Clase:

32

Instalación:

Superficie resistente al agua:



Elite

Planchas elegantes con un sutil micro biselado para aportar más profundidad a su interior.

Dimensiones:

138 x 15,6 cm



Grosor:

8 mm

Paquete:

8 planchas = 1,722 m²

Biseles:

4 micro biselados 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.

Clase:

32

Instalación:





CLM 1405

Classic

Los suelos Classic resistentes al agua le ofrecen una combinación de colores y estilos con un equilibrio perfecto mezcladas con un aspecto y tacto naturales.

Dimensiones:

120 x 19 cm

Grosor:

8 mm

Paquete:

7 planchas = 1,596 m²

Biseles:

0 o 4 biselados impresos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años. Entorno húmedo: 5 años

Clase:

32

Instalación:

Superficie resistente al agua:



Creo

Las planchas sin bisel y de tamaño estándar de 7 mm ofrecen un aspecto dinámico.

Dimensiones:

120 x 19 cm

Grosor:

7 mm

Paquete:

8 planchas = 1,824 m²

Biseles:

0

Garantía:

Uso doméstico: 20 años

Clase:

32

Instalación:





EXQ 1556

NOVEDAD

Impressive Patterns

Dé rienda suelta a su imaginación con estos patrones resistentes al agua.

Dimensiones:

120 x 39,6 cm



Grosor:

8 mm

Paquete:

4 planchas = 1,901 m²

Biseles:

2 o 4 biselados auténticos 

Garantía:

**Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.
Entorno húmedo: 5 años**

Clase:

32

Instalación:

Superficie resistente al agua:



Arte

Baldosas de suelo laminado amplias con sutiles ranuras en V. Combine la durabilidad de un suelo de madera auténtica con los beneficios prácticos de los suelos laminados.

Dimensiones:

62,4 x 62,4 cm



Grosor:

9,5 mm

Paquete:

4 planchas = 1,558 m²

Biseles:

4 micro biselados 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.

Clase:

32

Instalación:



CLASE 32

Para uso residencial. Uso diario normal en espacios comunes.

CLASE 33

Para uso comercial y uso doméstico en estancias muy transitadas. Suelos extra resistentes al desgaste para zonas con mayor uso.

GARANTÍA

Para obtener más información sobre la garantía para uso doméstico, comercial o en entornos húmedos, consulte www.quick-step.com

Exquisa

Un suelo innovador con una estructura de superficie táctil. Los paneles pueden estar compuestos por distintas baldosas.

Dimensiones:

122,4 x 40,8 cm

Grosor:

8 mm

Paquete:

2 planchas = 0,999 m²

Biseles:

4 micro biselados  o 4 biselados auténticos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.

Clase:

32

Instalación:



El suelo perfecto para usted

PRUEBE FLOOREXPLORER

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada teniendo tantas opciones entre las que elegir. Con nuestro FloorExplorer en línea, le ayudaremos con una selección de suelos que combine con sus necesidades personales y su estilo en tan solo unos pasos. ¡Pruébelo!

www.quick-step.com





COLECCIÓN DE SUELOS LAMINADOS 2019

NOVEDAD

Signature

TAMAÑO

138 x 21,2 cm x 9 mm



El suelo laminado más refinado y resistente al agua. Cuenta con una atención al detalle sin precedentes que hará que su suelo laminado no se distinga del suelo de madera auténtica.

Lea la historia completa en la pág. 10

4 BISELADOS AUTÉNTICOS



ROBLE BLANCO PINTADO

SIG4753



ROBLE PREMIUM BLANCO

SIG4757



ROBLE SUAVE PATINA

SIG4748



ROBLE GRIS CEPILLADO

SIG4765



ROBLE GRIS PATINA

SIG4752



ROBLE ROSA PINTADO

SIG4754

**ROBLE BEIGE BARNIZADO**

SIG4750

**ROBLE BEIGE CEPILLADO**

SIG4764

**ROBLE NATURAL CEPILLADO**

SIG4763

**ROBLE CEPILLADO CÁLIDO NATURAL**

SIG4762

**ROBLE BARNIZADO NATURAL**

SIG4749

**ROBLE NATURAL AGRIETADO**

SIG4767

**ROBLE MARRÓN PATINA**

SIG4751

**ROBLE MARRÓN CEPILLADO**

SIG4766

**NOGAL CHIC**

SIG4761

**ROBLE MERBAU**

SIG4760

**ROBLE ENCERADO MARRÓN**

SIG4756

**ROBLE NEGRO PINTADO**

SIG4755

Majestic

TAMAÑO

205 x 24 cm x 9,5 mm



El formato extralargo, el aspecto natural y la tecnología impermeable hacen que este suelo sea la mejor opción para crear un interior majestuoso con aspecto espacioso.

4 BISELADOS AUTÉNTICOS



ROBLE VALLE BEIGE CLARO

MJ3554



**ROBLE DESIERTO CLARO
NATURAL**

MJ3550



ROBLE BOSQUE BEIGE

MJ3545



ROBLE BOSQUE NATURAL

MJ3546



**ROBLE DESIERTO CÁLIDO
NATURAL**

MJ3551



ROBLE VALLE MARRÓN CLARO

MJ3555



MJ3547

Encuentre el suelo que encaje en sus necesidades personales y su estilo con nuestro FloorExplorer en www.quick-step.com



ROBLE BOSQUE GRIS CLARO

MJ3547



**ROBLE DESIERTO GRIS
CEPILLADO**

MJ3552



ROBLE BOSQUE MARRÓN

MJ3548



**ROBLE DESIERTO MARRÓN
OSCURO CEPILLADO**

MJ3553

Largo

TAMAÑO

205 x 20,5 cm x 9,5 mm

Con una extraordinaria longitud de más de dos metros, estas planchas desprenden clase y calidad. El micro biselado aporta más profundidad a su interior.

4 MICRO BISELADOS



ROBLE PACÍFICO

LPU1507

Prensado sutil en el suelo



ROBLE RÚSTICO CLARO

LPU1396



ROBLE LONG ISLAND CLARO

LPU1660



ROBLE DOMINICANO GRIS

LPU1663



ROBLE AUTÉNTICO

LPU1505



ROBLE DOMINICANO NATURAL

LPU1622



ROBLE VINTAGE BLANCO

LPU3985



ROBLE LONG ISLAND NATURAL

LPU1661



ROBLE BARNIZADO BLANCO

LPU1283



ROBLE CAMBRIDGE NATURAL

LPU1662



ROBLE NATURAL BARNIZADO

LPU1284



ROBLE CAMBRIDGE OSCURO

LPU1664




ROBLE VINTAGE GRIS

LPU3986

MERBAU BARNIZADO
NATURAL

LPU3988



LPU1662

Impressive

Impressive Ultra

IMPRESSIVE

138 x 19 cm x 8 mm


IMPRESSIVE ULTRA

138 x 19 cm x 12 mm



Una colección de suelo laminado de tamaño medio y resistente al agua con un aspecto y tacto excepcionalmente naturales. Impressive Ultra añade una capa adicional de protección que aumentará la vida de su suelo, incluso en entornos de elevado uso.

4 BISELADOS AUTÉNTICOS



PLANCHAS BLANCAS

IM1859

IMU1859



ROBLE CLÁSICO CLARO CON PÁTINA

IM3559

IMU3559



CEMENTO GRIS CLARO

IM1861

IMU1861



ROBLE CLÁSICO GRIS CON PÁTINA

IM3560

IMU3560



ROBLE SUAVE

IM1854

IMU1854



ROBLE CON CORTES DE SIERRA GRIS

IM1858

IMU1858

**ROBLE SUAVE GRIS**

IM3558

IMU3558

**ROBLE CON CORTES DE SIERRA
BEIGE**

IM1857

IMU1857

**PINO NATURAL**

IM1860

IMU1860

**ROBLE TRATADO CON CHORRO
DE ARENA NATURAL**

IM1853

IMU1853

**ROBLE CLÁSICO BEIGE**

IM1847

IMU1847

**ROBLE BARNIZADO BLANCO**

IM3105

IMU3105

**ROBLE MEDIO**

IM1856

IMU1856

**ROBLE SUAVE NATURAL**

IM1855

IMU1855

**ROBLE NATURAL BARNIZADO**

IM3106

IMU3106

**ROBLE CLÁSICO NATURAL**

IM1848

IMU1848

**ROBLE SUAVE MARRÓN CLARO**

IM3557

IMU3557



ROBLE RASPADO GRISMARRÓN

IM1850

IMU1850



ROBLE CLÁSICO MARRÓN

IM1849

IMU1849



PLANCHAS QUEMADAS

IM1862

IMU1862



IMU1856

Eligna

TAMAÑO

138 x 15,6 cm x 8 mm



Suelos resistentes al agua y elegantes con un equilibrio perfecto entre longitud y ancho. Ofrece a su interior un aspecto dinámico gracias a la ausencia de biseles.

0 BISELES



WENGÉ PASSIONATA

EL1300



ROBLE ESTADO GRIS CLARO

EL3573



ROBLE VENECIA CLARO

EL3990



ROBLE NEWCASTLE GRIS

EL3580



ROBLE VENECIA GRIS

EL3906



ROBLE ESTADO BEIGE

EL3574

O BISELES

**ROBLE VENECIA BEIGE**

EL3907

**ROBLE BARNIZADO GRIS CLARO**

EL1304

**ROBLE BARNIZADO BLANCO**

EL915

**ROBLE VENECIA NATURAL**

EL3908

**ROBLE RIVA NATURAL**

EL3578

**ROBLE NATURAL BARNIZADO**

EL896

**ROBLE BLANCO CLARO**

EL1491

**ROBLE VIEJO ACEITADO MATE**

EL312

**ROBLE RIVA MARRÓN**

EL3579



ROBLE DORADO CON TOQUES METÁLICOS

EL3466

Efecto metálico



ROBLE NEWCASTLE MARRÓN

EL3582



EL3573



NOGAL ACEITADO

EL1043



ROBLE MERBAU

EL996



ROBLE NEWCASTLE OSCURO

EL3581

Elite

TAMAÑO

138 x 15,6 cm x 8 mm

Planchas elegantes con un sutil micro biselado para aportar más profundidad a su interior.

4 MICRO BISELADOS



ROBLE BARNIZADO GRIS CLARO

UE1304



ROBLE ENVEJECIDO CLARO

UE1303



ROBLE BLANCO CLARO

UE1491



ROBLE BLANCO NATURAL VIEJO

UE1493



ROBLE BLANCO MEDIO

UE1492



ROBLE BLANCO OSCURO VIEJO

UE1496



UE1304



ROBLE VIEJO GRIS CLARO

UE1406



ROBLE VIEJO GRIS

UE1388

Classic

TAMAÑO

120 x 19 cm x 8 mm



Los suelos Classic resistentes al agua le ofrecen una combinación de colores y estilos con un equilibrio perfecto mezcladas con un aspecto y tacto naturales.

0 BISELES



**ROBLE RECUPERADO CON
PÁTINA BLANCA**

CL1653



ROBLE VICTORIA

CLM3185



HAYA, 3 LISTONES

CL1016



**ROBLE BLANCO VINTAGE,
3 LISTONES**

CL1232



**ROBLE NATURAL BARNIZADO,
3 LISTONES**


CL998



MERBAU, 3 LISTONES

CL1039

4 BISELADOS IMPRESOS —

**TECA BLANQUEADA BLANCA**

CLM1290

**ROBLE BLANQUEADO BLANCO**

CLM1291

**ROBLE VIEJO GRIS CLARO**

CLM1405

**ROBLE HAVANNA NATURAL
CON CORTES DE SIERRA**

CLM1656

**ROBLE NATURAL MEDIANOCHE**

CLM1487

**ROBLE MOONLIGHT NATURAL**

CLM1659

**ROBLE NATURAL BARNIZADO**

CLM1292

**ROBLE GRIS CLARO ACEITADO**

CLM1294

**ROBLE OSCURO MEDIANOCHE**

CLM1488

**ROBLE VIEJO GRIS**

CLM1382

Creo

TAMAÑO

120 x 19 cm x 7 mm

Las planchas sin bisel y de tamaño estándar de 7 mm ofrecen un aspecto dinámico.

0 BISELES



ROBLE BLANCO CHARLOTTE

CR3178



ROBLE MARRÓN CHARLOTTE

CR3177



ROBLE NATURAL VIRGINIA

CR3182



ROBLE GRIS TENNESSE

CR3181




ROBLE BEIGE LOUISIANA

CR3175



ROBLE CLARO TENNESSEE

CR3179



ROBLE NATURAL TENNESSE

CR3180



ROBLE MARRÓN VIRGINIA

CR3183

NOVEDAD

Impressive Patterns

TAMAÑO


120 x 39,6 cm x 8 mm



Dé rienda suelta a su imaginación con estos patrones resistentes al agua.


1 SUELO

2 PATRONES DE INSTALACIÓN



PATRÓN 1 - OPCIÓN A:
PATRÓN CHEVRON

Desplazamiento del 50 % de la plancha



PATRÓN 1 - OPCIÓN B:
PATRÓN DE ROMBOS

Desplazamiento del 25 % de la plancha



IPA4160

PATRÓN 2

4 BISELADOS AUTÉNTICOS



ROBLE ROYAL CEPILLADO

IPA4142



ROBLE ROYAL MARRÓN OSCURO

IPA4145



IPA4145

PATRÓN 1

2 BISELADOS AUTÉNTICOS



ROBLE MEDIUM CHEVRON

IPA4160



ROBLE PARDO CHEVRON

IPA4164



ROBLE NATURAL CHEVRON

IPA4161



ROBLE MARRÓN CHEVRON

IPA4162

Arte

TAMAÑO

62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm

Baldosas de suelo laminado amplias con sutiles ranuras en V.
 Combine la durabilidad de un suelo de madera auténtica con los beneficios prácticos de los suelos laminados.

4 MICRO BISELADOS



MÁRMOL CARRARA

UF1400



BALDOSAS DE CUERO CLARO

UF1401



BALDOSAS DE CUERO OSCURO

UF1402



**CEMENTO PULIDO
NATURAL**

UF1246





CEMENTO PULIDO OSCURO

UF1247




VERSALLES BARNIZADO
BLANCO

UF1248



VERSALLES CLARO

UF1155



UF1400

Exquisa

TAMAÑO

122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Un suelo innovador con una estructura de superficie táctil.
Los paneles pueden estar compuestos por distintas baldosas.

4 MICRO BISELADOS



TRAVERTINO TIVOLI

EXQ1556




PIZARRA OSCURA

EXQ1552



PIZARRA NEGRA

EXQ1550



TAMAÑO

1 plancha: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm

1 baldosa: 40,8 x 40,8 cm x 8 mm

4 MICRO BISELADOS



TEXTIL ELABORADO

EXQ1557


Ejemplo 1



PIZARRA NEGRA GALAXY

EXQ1551

Ejemplo 2



TAMAÑO

Ej. n.º 1: 1 plancha = 1 baldosa:
122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Ej. n.º 2: 1 plancha = 2 baldosas:
61,2 x 40,8 cm x 8 mm

4 BISELADOS AUTÉNTICOS



CERÁMICA BLANCA

EXQ1553



CERÁMICA CLARA

EXQ1554




CERÁMICA OSCURA

EXQ1555



EXQ1553



TAMAÑO

1 plancha: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
1 baldosa: multipatrón





TODO LO QUE NECESITA
PARA TENER UN SUELO PERFECTO

Instalación sencilla

La capa de subsuelo perfecta

La elección de una capa de subsuelo adecuada tiene un gran impacto en el aspecto, la calidad y la comodidad finales de su nuevo suelo laminado. Además, las capas de subsuelo fáciles de instalar de Quick-Step son compatibles con calefacción por suelo radiante y ofrecen:

- un aislamiento acústico y térmico excelentes;
- una base estable para los sistemas Uniclic® y Uniclic® Multifit;
- protección contra la humedad ascendente.

Descubra cuál de las cinco capas de subsuelo es la mejor elección para su proyecto.

Capas de subsuelo de Quick-Step®



SILENT WALK

Grosor: 2 mm

Rollo: 7 m²

La capa de subsuelo ideal para salas con uso muy elevado (salón, pasillo, etc.) Ofrece reducción de ruido óptima y calefacción por suelo radiante con la mejor eficiencia.



UNISOUND

Grosor: 2 mm

Rollo: 15 m²

La capa de subsuelo ideal para espacios con uso muy elevado (salón, pasillo, cocina, etc.)



BASIC PLUS

Grosor: 2 mm

Rollo: 15 m²/60 m²

Capa de subsuelo perfecta para todo tipo de espacios con poco uso (ático, oficina, etc.).



TRANSITSOUND

Grosor: 2 mm

Rollo: 15 m²

Capa de subsuelo ideal para reducir el ruido del suelo de la planta superior y para apartamentos.



THERMOLEVEL

Grosor: 5 mm

Caja: 9 m²

Ideal para subsuelos irregulares. Ofrece un aislamiento adicional. No compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante.

Herramientas de instalación



CINTA AUTOADHESIVA

Rollo: 50 m

Añada su capa de subsuelo para obtener una instalación de capa de subsuelo resistente a la humedad.



SET DE INSTALACIÓN

Taco de impacto: para unir planchas fácilmente con el sistema de click.

Tiralamas: para unir las planchas con el sistema de click en lugares de difícil acceso.

Cuñas: para ofrecer una junta de expansión (de 8 a 10 mm) entre paredes y suelo.

**LA INSTALACIÓN DE UNA CAPA
DE SUBSUELO ADECUADA TIENE UN GRAN IMPACTO
EN EL ASPECTO, LA CALIDAD Y LA
ACÚSTICA FINALES DE SU SUELO.**

Acabado con estilo

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles de Quick Step®?

COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

CAPA SUPERIOR RESISTENTE A RAYADURAS

Los rodapiés y perfiles de Quick-Step son resistentes a las rayaduras y están protegidos frente al desgaste y al uso del día a día.

GARANTÍA QUICK-STEP®

Incluyen la misma garantía que lo suelos.

Rodapiés



RODAPIÉ ESTÁNDAR

240 x 1,2 x 5,8 cm
Método de instalación: Cola One4All o clips

Altura ajustable (4 o 5,8 cm). Use los tapones incluidos (por cada 6 piezas de rodapiés) para conectar rodapiés y en las esquinas. Los tapones también están disponibles por separado (NEPLUG).



RODAPIÉ LARGO

240 x 1,4 x 10 cm
Método de instalación: Cola One4All o guía

Incluye espacio para ocultar los cables.
Solo para suelos Largo.



RODAPIÉ DE PARQUET

240 x 1,4 x 7,7 cm
Método de instalación: Cola One4All Glue o guía

Incluye espacio para ocultar los cables. Use tapones (NEPLUG) para conectar rodapiés, también en las esquinas. Debe solicitarlo por separado.



SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Método de instalación: Cola One4All

Rodapiés listos para pintar

Los rodapiés listos para pintar con tecnología Incizo® son fáciles de cortar para conseguir la altura deseada gracias a sus cortes preaplicados. Una vez colocados, puede pintarlos o dejarlos en blanco.



RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm
Método de instalación: Cola One4All

Se puede usar de dos formas para obtener una mayor libertad decorativa.
Ajustable en altura (use el cúter Incizo®): 5 alturas posibles entre 2,5 cm y 13,4 cm.



FORMA 1



FORMA 2



RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR OGEE

240 x 1,6 x 16 cm
Método de instalación: Cola One4All

Se puede usar de dos formas para obtener una mayor libertad decorativa.
Ajustable en altura (use el cúter Incizo®): 4 alturas posibles entre 2 cm y 14 cm.



FORMA 1



FORMA 2



CUBIERTA DE RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR

240 x 1,6 x 12,9 cm
Método de instalación: Cola One4All

Altura ajustable: 4 alturas posibles entre 6,8 cm y 12,9 cm.



RODAPIÉ RESISTENTE AL AGUA LISTO PARA PINTAR

200 x 1,2 x 5,8 cm
Método de instalación: Cola One4All



RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR

240 x 1,4 x 4 cm
Método de instalación: Cola One4All

También disponible en una versión flexible (QSFLEXSKR) para dar un acabado a su espacio con el mismo estilo.



RODAPIÉS FLEXIBLES LISTOS PARA PINTAR

1,4 x 4 cm
Método de instalación: Cola

Pueden cortarse con la longitud deseada.


Herramientas de instalación para rodapiés



COLA ONE4ALL

290 ml

Un tubo sirve para encolar 15 m de rodapiés.



TAPONES

24 conexiones para esquinas y rincones +
24 conexiones para tramos rectos.


Solo para rodapiés estándar y de parquet.



GUÍA

240 x 0,8 x 2,7 cm

Asegure la guía a la pared con tornillos o con cola One4All y acople los rodapiés a ella con un click.




CLIPS

1 paquete: 50 clips

Coloque un clip cada 0,5 m a lo largo de la pared y haga acople los rodapiés a los clips con un click.
No son compatibles con los suelos de 12 mm.

**HERRAMIENTAS DE ACABADO RESISTENTES A LA HUMEDAD:
USE NUESTRO HYDROKIT Y NUESTRA ESPUMA DE POLIETILENO PARA
OBTENER UN ACABADO 100 % RESISTENTE AL AGUA.**

Descubra más información en la pág. 67



IPA4162

Dé el toque final a su suelo con nuestros rodapiés y perfiles Incizo®, disponibles en colores a juego con su suelo.

Perfiles

Perfil Incizo®: 1 perfil, 5 aplicaciones

El perfil Incizo® es una herramienta de acabado multifuncional que se puede usar para el acabado de su suelo y sus escaleras con juegos a color. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo® según la forma deseada con el cúter Incizo® incluido en la compra.

PERFIL INCIZO®

215 x 4,8 x 1,3 cm

Contenido: 1 perfil Incizo®, 1 cúter Incizo®, 1 riel de plástico.

APLICACIÓN 1

Conecte dos suelos con alturas distintas.



APLICACIÓN 2

Conecte dos suelos de la misma altura.



APLICACIÓN 3

Añada un acabado al suelo junto a la pared o la ventana.

**APLICACIÓN 4**

Cree una bonita transición entre su suelo laminado y otros tipos de suelo.

**APLICACIÓN 5**

El perfil Incizo® también es un buen acabado para sus escaleras con el diseño de suelo que haya elegido. Para esta aplicación, necesita el perfil Incizo® y un subperfil de aluminio.



**SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO®
PARA ESCALERAS**

215 x 7,1 x 2,0 cm



Perfiles de metal

**PERFIL INCIZO® DE METAL**

270 x 4,74 x 1,14 cm

Contenido: 1 perfil Incizo®, 1 tirador, 1 riel de plástico. También hay disponible un perfil plateado en 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. No es compatible con los suelos de 12 mm.

**PERFIL MULTIUSO**

186 x 4,7 x 1 cm

Para enlazar diferencias de altura de hasta 12,3 mm.

Herramientas de acabado

**KIT**

310 ml

Rellene el espacio entre los rodapiés y el suelo. Disponible en colores a juego.

Uso promedio: 1 tubo por salas de 30 m².

**CUBIERTA PARA TUBERÍAS**

2 unidades/paquete

Acabado ideal para tuberías y elementos de calefacción. Disponible en diámetros interiores de 15 mm o 22 mm.

**FELPUDO**

Marco: 79 x 47,8 cm

Felpudo: 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Una forma elegante de evitar que entren el polvo y la suciedad.

Herramientas para un acabado totalmente resistente al agua



Use nuestro Hydrokit y nuestra espuma de polietileno para obtener un acabado 100 % resistente al agua y conseguir una garantía adicional de 10 años en instalación residencial en entornos húmedos. Compatible con Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic e Impressive Patterns.



EL3579

QSKITRANSP



HYDROKIT

310 ml

Silicona transparente para obtener un acabado de perfil y rodapié invisible y resistente al agua.
Uso promedio: 15 m/tubo.

NEFOAMSTRIP20



ESPUMA DE POLIETILENO

20 veces 1 m x 10 mm

Rellene las juntas de expansión con esta solución impermeable para rodapiés y perfiles.
Debe usarse en combinación con el Hydrokit.

Mantenimiento sin preocupaciones

MANTENIMIENTO SENCILLO PARA DISFRUTAR DEL MÁXIMO VALOR

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step.

Aclaran la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un "suelo nuevo".

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas, visite www.quick-step.com

Mantenimiento



PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L

Uso promedio: 37 limpiezas.



1 L DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

Uso promedio: 15 limpiezas.




KIT DE LIMPIEZA

Soporte de mopa con depósito de agua y mango cómodo para humedecer y limpiar el suelo. También incluye una mopa de microfibra lavable y un producto de limpieza de Quick-Step de 1 litro.



MOPA DE MICROFIBRA LAVABLE



KIT DE REPARACIÓN

Repare los daños leves con facilidad en el color original. Garantiza que su suelo esté protegido de nuevo.

Encuentre las instrucciones detalladas en www.quick-step.com



Nuestra contribución a la sostenibilidad

Cada día, UNILIN, la empresa detrás de Quick-Step, redefine lo que significa la fabricación de suelos. Además de fabricar suelos con el mayor grado de belleza y durabilidad posible, también nos esforzamos por hacer que sean sostenibles y por minimizar nuestra huella ecológica de todas las formas posibles. Al igual que usted, estamos convencidos de que la belleza del mundo solo puede prevalecer si respetamos y cuidamos de nuestros recursos naturales.

“La sostenibilidad se ha convertido en un requisito indispensable para cualquier empresa. Por ello, nos esforzamos por que nuestros suelos sean lo más sostenibles posible”.

TINO MULLE, DELEGADO JEFE DE SOSTENIBILIDAD EN UNILIN

Esto significa que no solo tenemos sumo cuidado con la forma en la que extraemos nuestras materias primas, sino que también con la forma en que abastecemos de electricidad la producción. En muchas fábricas de UNILIN, los desechos de madera que han llegado al final de su vida útil son la fuente de energía principal.

NO TALAMOS ÁRBOLES EN NUESTRO PROCESO DE PRODUCCIÓN

¿Sabía que nuestros suelos laminados están fabricados enteramente a partir de residuos forestales y de la industria de la madera? Al usar materiales desechados para crear un nuevo producto, reducimos de forma activa la cantidad de dióxido de carbono que se liberaría a la atmósfera. Esto significa que no tálamos ningún árbol para crear su suelo de ensueño.

Todos nuestros suelos laminados cuentan con el sello Ecolabel. Este sello avala que nuestros suelos respetan las reglas más estrictas de la Unión Europea en cuestiones como calidad de aire en entornos cerrados; calidad y abastecimiento de materias primas; y seguridad y salud de los trabajadores.



LAS CREDENCIALES DE NUESTROS SUELOS

Para ofrecerle el máximo valor, los suelos laminados de Quick-Step se adhieren a las etiquetas de calidad y sostenibilidad más estrictas.



EU Ecolabel : SE/035/001

ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE

Una etiqueta de excelencia medioambiental otorgada a productos y servicios que cumplan altos estándares medioambientales a través de sus ciclos de vida: desde la extracción de la materia prima hasta la producción, la distribución, el uso en su hogar y su retirada al final de su vida útil.



PEFC

Una etiqueta de reconocimiento internacional que garantiza que la madera que usamos en nuestros suelos procede de bosques con gestión sostenible.

Su punto de venta de Quick • Step®



Quick • Step® es un producto de calidad fabricado por UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Contenido © 2019-2020 de UNILIN bvba – division Flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este folleto no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. 019 094 01 - Z1C - ES. Fotografía de portada: SIG4754

SÍGANOS EN

 www.facebook.com/QuickStepFloors

 www.youtube.com/quickstepfloor

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.com