


**QUICK-STEP**[®]
CREADORES DE SUELOS



Parquet

COLECCIÓN 2018 - 2019

QUICK-STEP
CREADORES DE SUELOS



PAL 38885



COM 3097



Descubra su suelo de parquet ideal

- 04 Descubra nuestra pasión por la madera
- 06 La unión de la belleza y la comodidad
- 08 **INNOVACIÓN ÚNICA DESDE 2019**
TECNOLOGÍA SURFACE & EDGE PROTECT+
Disfrute de su suelo de parquet sin preocupaciones gracias a su extraordinario acabado
- 10 Cree su propio espacio vital
- 12 El suelo perfecto para usted

Vista general de la colección

- 14 Resumen de la gama de planchas
- 16 Tipos de madera, clasificación, tratamiento y acabado
- 18 Descubra la colección Parquet en profundidad

Instalación

- 26 Instale su suelo sin preocupaciones
- 27 Con cola o con un simple clic
- 28 Una capa de subsuelo Quick-Step® para cada entorno
- 29 ¿Cómo instalar su suelo?

Acabado

- 30 Un acabado perfecto

Limpieza

- 34 Conserve su suelo en el mejor estado



Descubra nuestra pasión por...



naturaleza

Nuestros suelos cuentan con la certificación PEFC; esta certificación avala que la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible.



nudos naturales

Algunos de nuestros suelos tienen nudos parcialmente rellenos, otros tienen nudos lijados a mano. Con esto buscamos enfatizar el fulgor de la madera.



diseño

Buscamos el equilibrio perfecto entre el tipo de madera, la clasificación, el color, la estructura, el acabado y el tamaño de la plancha.



autenticidad

Al usar distintas técnicas de tratamiento, como el ahumado o la coloración, cada plancha cuenta con un color único. Gracias a ello, podemos crear un cambio de color entre cada plancha. Estos efectos transportan su hogar a un entorno natural sin igual.



características artesanas

Los cortes de sierra son la prueba más clara de nuestra artesanía. Los cortes de sierra hechos a mano varían tanto en profundidad, como en ancho y en separación. ¡No hay dos planchas iguales!

artesanía

Las planchas Variano o Intenso están formadas por numerosos paneles pequeños compuestos a mano con suma atención al detalle.

detalles

Su estilo recuperado cuenta con cortes de sierra, diferencias de altura y huecos.

acabado perfecto

Algunos de nuestros suelos tienen ese efecto mate de la madera sin tratar. Aun así, siguen teniendo un mantenimiento fácil.

estructuras de madera

Algunos de nuestros suelos se cepillan para acentuar el grano natural de la madera y crear una sensación más auténtica aún.

La unión de la belleza y la comodidad



PAL 37875

Mantenimiento sencillo y estilo elegante



Todos los suelos de parquet de Quick-Step presentan acabados lacados o aceitados altamente

avanzados para aportar a su suelo una resistencia adicional al desgaste, las marcas y las rayaduras.

La nueva tecnología antihumedad Protect+ también evita que los líquidos se filtren en la madera y ensucien las juntas.

Esto ayuda a que las juntas situadas entre las planchas luzcan como si fueran nuevas.

INNOVACIÓN ÚNICA DESDE 2019

TECNOLOGÍA SURFACE & EDGE PROTECT+

Nuestra nueva tecnología Surface & Edge Protect+ evita que el barro, las manchas de comida y otros tipos de suciedad se queden en las juntas y en la textura de la madera. Esto hará que su parquet Quick-Step sea mucho más fácil de limpiar (para saber más, consulte las páginas 8-9).

Gracias a la combinación única de protección y diseños auténticos de suelos, podrá disfrutar de la belleza y la calidad de su suelo durante muchos años. Además, con los productos adecuados, podrá dar un aire renovado de forma rápida y fácil a su suelo de parquet Quick-Step aceitado.

Parquet de Quick-Step, la belleza de la naturaleza



Abra las puertas de su casa a la naturaleza con los suelos de parquet fabricados con madera 100 % auténtica de Quick-Step. Gracias a la variedad de tamaños, colores naturales y acabados de planchas, encontrará el estilo ideal para el interior de su casa. Hemos puesto suma atención en los nudos, clasificación y el color de las planchas para que usted pueda disfrutar de un suelo de madera artesanal.



PAL 3095S



Instalación perfecta con unos clics

¿Busca un suelo de parquet fácil de instalar? Quick-Step tiene la solución. Su nuevo suelo puede estar instalado en un santiamén gracias al sistema Uniclic® Multifit. Además, puede contar con la ayuda de un profesional o hacerlo directamente usted. Este sistema le permite unir las planchas con un clic mediante tres métodos distintos. Asimismo, Uniclic® Multifit está avalado por una garantía de por vida. Consulte la página 29 para descubrir más información sobre este revolucionario sistema de instalación.

Otra gran ventaja de nuestro suelo de parquet es que no requiere tareas posteriores a la instalación. Es decir, nada de lijar, quitar el polvo, barnizar, aceitar ni pintar. En cuanto acabe con la instalación de su suelo de parquet de Quick-Step, podrá empezar a disfrutar de él al instante.



Cómo instalar su suelo de parquet

La instalación del suelo de parquet de Quick-Step es muy sencilla. ¿No nos cree? Consulte nuestros vídeos de ayuda para la instalación en bit.ly/ytquickstep

Disfrute de su suelo de parquet sin preocupaciones gracias a su extraordinario acabado

Si opta por un suelo de madera, querrá mantener su belleza auténtica todo lo que le sea posible. Los suelos de parquet de Quick-Step están diseñados con esta idea y con el propósito de crear calidez en su hogar durante muchos años sin preocupaciones.



PAL 30955

Resistencia al uso y al desgaste

Los suelos tienen que soportar muchas cosas: arrastre de sillas, zapatos de tacón, niños jugando... Todos los suelos de parquet Quick-Step presentan una capa protectora adicional de lacado o aceitado de alta calidad.



Para una mayor protección contra la suciedad en los bordes y las juntas



Gracias a la extraordinaria tecnología antihumedad para juntas Edge Protect+, no tendrá por qué preocuparse si derrama algo o mientras limpia. Edge Protect+ evita que los líquidos se filtren en la madera y ensucien las juntas, lo que permite que las juntas entre las planchas se mantenga limpio y como nuevo durante muchos años, aunque se limpie con frecuencia.



SIN TECNOLOGÍA EDGE PROTECT+



CON TECNOLOGÍA EDGE PROTECT+

INNOVACIÓN ÚNICA DESDE 2019

TECNOLOGÍA SURFACE & EDGE PROTECT+

Limpiar su suelo de parquet es ahora más fácil que nunca

¿Hay manchas de barro, chocolate, vino o algún otro tipo de suciedad en su suelo de madera? ¡No se preocupe! Su suelo de parquet Quick-Step con acabado lacado es ahora incluso más fácil de mantener limpio.



La novedosa tecnología Surface & Edge Protect+ evita que el barro, las manchas de comida y otros tipos de suciedad se queden en las juntas y en la textura de la madera.

Esto facilita eliminar las manchas resistentes con un trapo o una mopa húmedos, y ayuda a mantener la apariencia auténtica y atractiva del suelo.

¿Busca un suelo de parquet de fácil mantenimiento? Quick-Step tiene exactamente lo que busca.



SIN TECNOLOGÍA SURFACE & EDGE PROTECT+



CON TECNOLOGÍA SURFACE & EDGE PROTECT+

Cree su propio espacio vital



Inspírese en
www.quick-step.com

Unos interiores bellos comienzan con unos buenos cimientos. El suelo puede considerarse como la quinta pared y, por tanto, no debería descuidarse. No importa su estilo ni la habitación en cuestión, Quick-Step tiene el suelo que necesita: desde suelos limpios y claros hasta clásicos marrones y cálidos, pasando incluso por suelos recuperados con nudos y grietas. ¡Estamos aquí para ayudarle a encontrar su suelo ideal!





CAS 3897S



MAS 3563S



IMP 3793S



VARI630S



Nuestro acabado de barnizado extra mate combina el aspecto de un suelo sin tratar con las ventajas del suelo barnizado. Es fácil de limpiar y su protección máxima contra arañazos y manchas hará que su suelo siempre tenga un aspecto radiante.

El suelo perfecto para usted

Cuando llega el momento de elegir un suelo nuevo, nos invaden las preguntas: "¿Qué color debería elegir? ¿Qué tipo de suelo combina mejor con mi estilo y el entorno?"
Pruebe FloorExplorer y RoomViewer en nuestro sitio web para decidirse por uno de nuestros suelos.



PAL 30965

FLOOR EXPLORER

SU SUELO IDEAL EN SOLO TRES PASOS

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada teniendo tantas opciones entre las que elegir. Por eso hemos creado la herramienta online FloorExplorer: en tres sencillos pasos obtendrá una selección de los suelos que combinan con su estilo y cumplen sus exigencias personales.



¿Por qué no probarlo?
Pruebe FloorExplorer en
www.quick-step.com

1 SELECCIONE UNA
ESTANCIA



2 ELIJA UN
COLOR



3 DEFINA
SU ESTILO



ROOM VIEWER

UNA VISTA PREVIA DE SUS SUELOS FAVORITOS

¿No sería fantástico poder probar varios suelos antes de tomar una decisión?
¿O incluso ver cómo quedarían en su casa? La herramienta online RoomViewer le permite hacer estas comprobaciones. Obtenga una vista previa realista para asegurarse de que su elección es la correcta.



¡Pruébelo!
Acceda a RoomViewer en
www.quick-step.com



DESCUBRA SU SUELO IDEAL EN WWW.QUICK-STEP.COM

Resumen de la gama de planchas

dimensiones

Massimo

240 x 26 cm

Imperio

220 x 22 cm

Palazzo

182 x 19 cm

Castello

182 x 14,5 cm

Compact

182 x 14,5 cm

Variano
multilistón

220 x 19 cm


Intenso
multilistón

105 x 31 cm

105 x 31 cm



- Acabado aceitado / barnizado
- Capa superior de ± 3 mm (Compact: $\pm 2,5$ mm)
- Núcleo de abeto (Compact: HDF)
- Capa de soporte

grosor	biseles	acumulaciones	paquete	sistema de clic
≅ 14 mm			4 x  = 2,496 m ²	
≅ 14 mm			4 x  = 1,936 m ²	
≅ 14 mm			6 x  = 2,075 m ²	
≅ 14 mm			6 x  = 1,583 m ²	
≅ 12,5 mm			6 x  = 1,583 m ²	
≅ 14 mm	0		6 x  = 2,508 m ²	
≅ 14 mm	0		4 x  = 1,302 m ²	



Los paquetes contienen un rodapié que está compuesto por más planchas con varios tamaños.
Fácil y perfecto para empezar y sujetar las filas mientras instala su suelo de parquet.

Intenso



- Acabado aceitado
- Capa superior de ± 3 mm
- Núcleo de fibra de alta intensidad
- Capa de soporte



Los detalles marcan la diferencia

La colección de parquet de Quick-Step está fabricada con auténtico roble y, dada su artesanía, cada suelo tiene su propio aspecto y tacto. Garantizamos que todos los elementos presentes en nuestros suelos están perfectamente armonizados gracias a la minuciosa selección de clasificación y estructura, así como a unos acabados y revestimientos innovadores. Puede confiar en nosotros, tenemos el suelo ideal para cada estilo y estancia.

Clasificación

Tenemos un sistema de clasificación único que ordena nuestros suelos en tres categorías. De esta forma, puede hacerse una idea del aspecto que tendrá su suelo.



Maestros artesanos

En Quick-Step nos apasiona la belleza de la madera. Por ello, solo usamos madera de calidad superior para nuestros suelos de parquet. Utilizamos materiales tradicionales y de calidad, y trabajamos con ellos poniendo el mayor cuidado posible, pero nos gusta seguir innovando en lo relativo al diseño de interior. Descubra nuestra pasión por la madera en las páginas 4-5.



Nature

Madera con nudos. Variación de color y estructura.



Marquant

Madera con nudos grandes. Una variación intensa de colores y estructuras.



Vibrant

Madera con nudos grandes y grietas pequeñas. Una variación intensa de colores y estructuras con una apariencia rústica.


	Color	Albura	Nudos	Grietas
	Color natural			No permitido
	Variación intensa	La albura se ha tintado para que combine con el tono de color general del suelo.	Máx. 50 mm (llenado por completo o a la mitad)	
	Variación intensa	La albura se ha tintado para que combine con el tono de color general del suelo.	Máx. 80 mm (llenado por completo o a la mitad)	

Tratamiento




Cepillado Cepillado intenso

El cepillado acentúa la estructura de grano natural de las planchas de madera y añade intensidad.



Estilo recuperado

Nuestros suelos Variano y Intenso están diseñados al estilo recuperado: con cortes de sierra, diferencias de altura y huecos. Consulte la pág. 24-25.



Corte de sierra

Los cortes de sierra aleatorios son la prueba de la artesanía y el carácter de las planchas de madera.



Colores de diseño

Al usar distintas técnicas de tratamiento, como el ahumado y la mancha reactiva, cada plancha cuenta con un color único.



Nudos naturales

En algunos suelos, los nudos no están completamente rellenados. Algunos de ellos incluso se lijan para enfatizar la intensidad de la madera.

Acabado

Todos los suelos de parquet de Quick-Step se precaban en la fábrica, por lo que no se necesita aceitarlos ni barnizarlos tras la instalación.

1 Aceitado

Acabado aceitado

Acabado extra mate aceitado

- Dos capas de aceite de alta calidad.
- Hace resurgir la autenticidad de la madera real.
- Puede renovarse y repararse con los productos de mantenimiento de Quick-Step.

Acabado extra mate aceitado

El acabado extramate aceitado destaca tanto los nudos como el carácter auténtico de los suelos de madera.

2 Barnizado

Acabado extra mate

Acabado mate

Acabado satinado

- Siete capas de barniz protector.
- Altamente resistente a los arañazos y al desgaste. Protección contra el agua y los químicos de los productos del hogar.
- Suelo de madera fácil de limpiar.

Acabado extra mate

El acabado de lacado extra mate combina el aspecto de un suelo sin tratar con las ventajas del suelo lacado.



Madera artesanal auténtica sin salir de casa

Descubra nuestra gama de suelos de parquet de madera
100 % auténtica

MAS 35665

Massimo

MAS
240 x 26 cm ≡ 14 mm



Planchas con mayor ancho y longitud y un aspecto auténtico



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE HELADO EXTRA MATE
MAS3562S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE CAPPUCCINO BLONDE EXTRA MATE
MAS3566S
VIBRANT



ROBLE TORMENTA INVERNAL ACEITADO
MAS3563S
VIBRANT



ROBLE CHOCOLATE OSCURO ACEITADO
MAS3564S
VIBRANT

Imperio

IMP
220 x 22 cm ≡ 14 mm



Planchas largas y anchas de roble



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE EVEREST BLANCO EXTRAMATE
IMP3793S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE AUTÉNTICO EXTRAMATE
IMP3792S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE CON GRANO EXTRAMATE
IMP3790S
VIBRANT



ROBLE CARAMELO ACEITADO
IMP1625S
VIBRANT



ROBLE NOUGAT ACEITADO
IMP1626S
VIBRANT



ROBLE GRIS RUGOSO ACEITADO
IMP1628S
MARQUANT

Palazzo

PAL
182 x 19 cm ≙ 14 mm



Planchas elegantes de roble



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE POLAR MATE
PAL1340S
NATURE



ROBLE FONDO MARINO ACEITADO
PAL3890S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE GLACIAR EXTRAMATE
PAL3787S
VIBRANT



ROBLE COPO BLANCO ACEITADO
PAL3891S
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE HELADO EXTRAMATE
PAL3562S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE BLANCO NIEVE EXTRAMATE
PAL3884S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE CAL EXTRAMATE
PAL3887S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE REFINADO EXTRA MATE
PAL3095S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE CRUDO COUNTRY EXTRA MATE
PAL3097S
VIBRANT



ROBLE DUNE BLANCO ACEITADO
PAL1473S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE VERANO EXTRAMATE
PAL3886S
VIBRANT



ROBLE MIEL ACEITADO
PAL1472S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+




ROBLE HERENCIA MATE
PAL1338S
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE PUESTA DE SOL EXTRAMATE
PAL3893S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE CANELA EXTRA MATE
PAL3096S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE JENGIBRE EXTRAMATE
PAL3888S
NATURE



ROBLE ESCARCHA ACEITADO

PAL3092S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT*



ROBLE PLATEADO EXTRAMATE

PAL3892S
MARQUANT



ROBLE BLUE MOUNTAIN ACEITADO

PAL3094S
VIBRANT



ROBLE CEMENTO ACEITADO

PAL3795S
VIBRANT



ROBLE CAFÉ CON LECHE ACEITADO

PAL3885S
VIBRANT



ROBLE MEDIANOCHÉ ACEITADO

PAL3889S
VIBRANT

Castello

CAS
182 x 14,5 cm ≙ 14 mm



Planchas más pequeñas con varios acabados



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE POLAR MATE
CAS1340S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE BLANCO NIEVE EXTRAMATE
CAS3884S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE SEDA EXTRAMATE
CAS3894S
NATURE



ROBLE DUNE BLANCO ACEITADO
CAS1473S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+




ROBLE PURO MATE
CAS1341S
NATURE



ROBLE MIEL ACEITADO
CAS1472S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE HERENCIA MATE
CAS1338S
MARQUANT



ROBLE AHUMADO HABANA MATE
CAS1354S
NATURE



ROBLE MARRÓN BARRICA ACEITADO
CAS3897S
MARQUANT




ROBLE CAPPUCCINO ACEITADO
CAS1478S
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE MARRÓN CAFÉ MATE
CAS1352S
NATURE



ROBLE WENGÉ SEDA
CAS1343S
NATURE

Compact

COM
182 x 14,5 cm ≙ 12,5 mm



Planchas con un grosor compatible con renovaciones



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE ZAPHYR EXTRAMATE
COM3895
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE BLANCO HIMALAYA EXTRA MATE
COM3098
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+




ROBLE BLANCO ALGODÓN MATE
COM1451
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE PURO EXTRA MATE
COM3100
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE CRUDO COUNTRY EXTRAMATE
COM3097
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE NATURAL MATE
COM1450
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE BLANCO COIPO DE NIEVE EXTRA MATE
COM3099
MARQUANT



ROBLE ATARDECER ACEITADO
COM3899
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROBLE GRIS ADOQUÍN EXTRA MATE
COM3107
MARQUANT



ROBLE NUEZ MOSCADA ACEITADO
COM3898
VIBRANT

ROOM
VIEWER

¿Demasiadas opciones?

¿No está seguro por cuál decidirse? RoomViewer puede resultarle útil para tomar una decisión. Pruebe sus opciones en www.quick-step.com



ROBLE PINTADO BLANCO ACEITADO

VAR1629S
MARQUANT



ROBLE CRUDO DYNAMIC EXTRA MATE

VAR3102S
MARQUANT



ROBLE BLANCO CARACOLA EXTRA MATE

VAR3101S
MARQUANT



ROBLE CHAMPAGNE ACEITADO

VAR1630S
MARQUANT



ROBLE GRIS ROYAL ACEITADO

VAR1631S
MARQUANT




ROBLE CAFÉ ACEITADO

VAR1632S
MARQUANT



Las gamas Variano e Intenso son una creación exclusiva de Quick-Step. Las planchas están compuestas por numerosos paneles de madera pequeños de distintas longitudes, anchos y acabados. Estos paneles constituyen una combinación de estilos suaves y rugosos, con nudos grandes y pequeños, unas estructuras más rectas que otras y todo igualado a la perfección o con cortes de sierra. Estas piezas se seleccionan individualmente y se combinan a mano, como si se tratara de un rompecabezas, para crear una plancha cautivadora con un aspecto recuperado sin igual.



Variano



Intenso



Intenso

INT
105 x 31 cm   14 mm

Plancha con patrón "Chevron" con un estilo recuperado único



ROBLE TRADICIONAL ACEITADO
INT3902
VIBRANT



ROBLE ECLIPSE ACEITADO
INT3903
VIBRANT



ROBLE INDUSTRIAL ACEITADO
INT3904
VIBRANT



ROBLE INTENSO ACEITADO
INT3901
VIBRANT



INT 3903



INT 3903

PASO 1 INSTALACIÓN

¡Instale su suelo sin preocupaciones!

La colocación de los suelos Quick-Step no puede ser más sencilla gracias al famoso sistema de clic patentado Uniclic® Multifit. Este sistema es muy fácil de usar, es rápido de instalar y mucho más sólido que otros sistemas. La instalación de un suelo Quick-Step es sencilla, incluso en los rincones más complicados y bajo radiadores y puertas.

1 Instale su suelo en cualquier parte de la casa, incluso sobre un sistema de suelo radiante.

Los suelos de parquet de Quick-Step son ideales para instalarlos con sistemas de suelo radiante, ya sea por instalación encolada o flotante.

2 Una instalación sencilla gracias a sistemas de clic

Nuestros sistemas de clic Uniclic® Multifit y Uniclic® se han desarrollado especialmente para suelos de parquet. Gracias a ellos, la instalación resulta rápida y sencilla.



3 Herramientas de instalación para cada situación

Los accesorios de Quick-Step, como el set de instalación o la sierra de mano, facilitan la instalación de su suelo.



Descubra nuestros videos de instalación en www.quick-step.com

*Intenso: compatible con el sistema de clic Uniclic®. Consulte las instrucciones de instalación en www.quick-step.com

Con cola o con un simple clic

Ya sea una instalación encolada o flotante, Quick-Step tiene la solución perfecta.

ENCOLADO

¿Por qué debería elegir la cola para parquet de Quick-Step®?

1 Máxima reducción de sonido

El sonido por reflexión al caminar por la habitación se reduce al mínimo.

2 Resistente a la humedad

La cola para parquet de Quick-Step tiene una buena resistencia contra la humedad.

3 Altamente elástica

La cola para parquet de Quick-Step es muy elástica. Su suelo podrá respirar y expandirse con cualquier variación de temperatura.

4 Ideal para el suelo radiante

El encolado es la mejor solución para los sistemas de suelo radiante.



Quick-Step® COLA PARA PARQUET

16 kg: QSWG16 = para +/- 16 m²
use 1-1,2 kg por metro cuadrado de madera de diseño



Quick-Step® PALETA PARA PARQUET QSWB11

La paleta de cola para parquet garantiza un consumo perfecto de cola por m². Debe solicitarse por separado.

FLOTANTE

¿Por qué debe elegir una capa de subsuelo de Quick-Step®?

1 Absorción permanente del sonido

Las capas de subsuelo de Quick-Step mantienen su grosor inicial durante años. Puede estar tranquilo de que seguirán amortiguando sonidos tanto en la habitación en la que se encuentran instaladas, como en la habitación de debajo de ellas.

2 Ideal para Uniclic® Multifit

Todas las capas de subsuelo de Quick-Step ofrecen una base estable que protege al Sistema Uniclic® Multifit de los muebles pesados y de las cargas pesadas pasajeras, como los zapatos de tacón.

3 Equilibra las irregularidades

La capa de subsuelo de Quick-Step crea una base nivelada para su nuevo suelo.

4 Excelente protección contra la humedad

La membrana impermeable integrada protege su suelo de la humedad ascendente.



Suelo radiante: Todos los suelos de parquet de Quick-Step son adecuados para su instalación sobre sistemas tradicionales de suelo radiante. Recuerde:

- Obtendrá un resultado óptimo si encola su suelo de parquet con la cola para parquet de Quick-Step.
- No puede utilizar una película aislante impermeable en un suelo de madera encolado, pues los cambios de temperatura bruscos o grandes pueden provocar condensación.
- Solo recomendamos el suelo radiante en las instalaciones flotantes si se utiliza la capa de subsuelo Silent Walk de Quick-Step. Esta capa de subsuelo detiene la humedad ascendente o la condensación.



Una capa de subsuelo Quick-Step® para cada entorno

Una capa de subsuelo es totalmente necesaria para la colocación de un suelo. La instalación de una capa de subsuelo correcta tiene un gran impacto en el aspecto, la calidad y la comodidad finales de su suelo de parquet de Quick-Step. Estas capas de subsuelo de alta calidad son fáciles de instalar, crean una base nivelada para su nuevo suelo y proporcionan un aislamiento acústico y térmico excelente. La capa de subsuelo de Quick-Step ofrece una base estable que protege los sistemas Uniclic® y Uniclic® Multifit. Además, garantizan la protección contra la humedad ascendente.

Quiero una solución asequible	Quiero reducir tanto el ruido reflejado como por transmisión	Quiero reducir el sonido por reflexión que se produce al andar sobre el suelo	Quiero reducir el ruido que oyen los vecinos	Necesito aislamiento y nivelación adicionales para mi suelo
↓	↓	↓	↓	↓
Quick-Step® BASIC PLUS	Quick-Step® UNISOUND	Quick-Step® SILENT WALK	Quick-Step® TRANSITSOUND	Quick-Step® THERMOLEVEL



Una base buena y económica para lugares con menos tránsito, como un dormitorio o un ático.




Ideal para lugares de tránsito frecuente, como el salón.



Ideal para plantas bajas. Es idóneo para calefacción o refrigeración por suelo radiante.



Quiero reducir el ruido que oyen mis vecinos.



La elección perfecta para instalarlo sobre un suelo de baldosas ya existente o un suelo muy irregular. También proporciona aislamiento adicional.

Grosor: 2 mm
Rollo: 15 m² / 60 m²

Grosor: 2 mm
Rollo: 15 m²

Grosor: 2 mm
Rollo: 7 m²

Grosor: 2 mm
Rollo: 15 m²

Grosor: 5 mm
Caja: 9m²



- ✓ Protección contra la humedad
- ✓ Efecto nivelador

- ✓ Protección contra la humedad
- ✓ Efecto nivelador

- ✓ Protección contra la humedad
- ✓ Efecto nivelador
- ✓ Suelo radiante
- ✓ Sistema de refrigeración de suelo

- ✓ Protección contra la humedad
- ✓ Efecto nivelador

- ✓ Protección contra la humedad
- ✓ Efecto nivelador

☀️ **Utilice esta capa de subsuelo junto con la cinta aislante: NETAPE50**


Tenga en cuenta que es importante usar una capa de subsuelo de Quick-Step o cola para parquet de Quick-Step para preservar la calidad de su suelo. Si instala y cuida su suelo de la forma adecuada, Quick-Step puede ofrecerle una garantía para su suelo Quick-Step y para el Sistema Uniclic® Multifit. Solicite a su distribuidor una capa de subsuelo de Quick-Step o una cola para parquet de Quick-Step auténticas y visite www.quick-step.com para leer las condiciones de la garantía.

¿Cómo instalar su suelo?



1 Deslizamiento y clic*

Para instalar rápidamente una amplia área.




Monte el panel por el lado largo, deslice el panel hacia el resto de paneles por el lado corto y empujelo con cuidado.

*No se aplica a la gama Intenso. Consulte las instrucciones de instalación en www.quick-step.com

2 En ángulo


Para instalar la primera fila de planchas.



Primero monte los paneles por el lado corto y luego una con un clic los lados largos.

3 Colocación horizontal

Para instalar en zonas dificultosas.



Al contrario que otras marcas, las planchas de parquet de Quick-Step también pueden insertarse de forma horizontal. Esta posibilidad resulta muy útil a la hora de instalar la última fila de planchas o en lugares en los que es difícil o incluso imposible inclinarlas (bajo marcos de puertas o radiadores, por ejemplo).

Herramientas de instalación



Quick-Step® SET DE INSTALACIÓN

QSTOOLA

Contenido: taco de impacto de Quick-Step, palanqueta de metal, cuñas ajustables.



Instale su suelo de parquet de forma sencilla y profesional con el práctico kit de instalación de Quick-Step.

PASO 2

ACABADO

Un acabado perfecto

Otorgue un acabado perfecto a su suelo con los rodapiés y los perfiles de Quick-Step.

1 Colores a juego

Quick-Step ofrece rodapiés para cada suelo con colores a juego.



2 Barniz original

La superficie de los rodapiés de Quick-Step tienen un acabado de barniz de alta calidad. Esto significa que están preparados para resistir los golpes del día a día.

3 Garantía de Quick-Step®

Los rodapiés de Quick-Step incluyen la misma garantía que los suelos de Quick-Step.



Fácil de instalar



QSTRACK



QSGLUE290



Quick-Step®
GUÍA
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Nuestra guía diseñada a medida le permite instalar rodapiés de forma rápida y sencilla. Solo tiene que fijar la guía a la pared con tornillos o con cola One4All de Quick-Step y luego unir los rodapiés a ella con un clic. Podrá quitarla con facilidad en todo momento, por lo que resulta muy útil si necesita acceder a los cables.



Quick-Step®
COLA ONE4ALL
Contenido: 290 ml

Los rodapiés y los perfiles se pueden instalar de forma rápida y segura con la cola One4All de Quick-Step.

Con un tubo de cola One4All, podrá colocar aproximadamente 15 metros de rodapiés.

Rodapiés

Quick-Step®
SCOTIA
240 x 1,7 x 1,7 cm



Quick-Step®
RODAPIÉ DE PARQUET
240 x 1,6 x 8 cm



Rodapié con una ranura en la parte posterior para ocultar cables telefónicos o del ordenador.

Rodapiés para pintar



Los rodapiés listos para pintar con tecnología Incizo® son muy fáciles de cortar para conseguir la altura deseada gracias a sus cortes preaplicados. Una vez colocados, puede pintarlos o dejarlos en blanco.

Quick-Step®
RODAPIÉ OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®
RODAPIÉ OGEE
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®
RODAPIÉ COVER
240 x 1,6 x 12,9 cm



Quick-Step®
RODAPIÉ FLEXIBLE
1,4 cm x 4 cm (córtele con la longitud deseada)



También disponible en una versión no flexible para aportar un acabado del mismo estilo a su habitación (longitud 240 cm: QSPSKR4PAINT).


Acabado de perfiles en suelos y escaleras

El perfil Incizo® de Quick-Step es una herramienta de acabados multiusos. Se puede utilizar el mismo perfil para todos los acabados de su suelo y escaleras con un color a juego. Solo tiene que cortar el perfil básico de Incizo® con la forma que desee con la ayuda de la cortadora incluida.

Incizo® de Quick-Step®: cinco preguntas, una respuesta.




1 ¿Cómo puedo unir dos suelos con la misma altura?




Utilice el perfil Incizo® como perfil de dilatación.

2 ¿Cómo puedo resolver diferencias de altura de un suelo a otro?




Utilice el perfil Incizo® como perfil de adaptación.

3 ¿Qué acabado puedo utilizar para el suelo junto a la pared o la ventana?



Utilice el perfil Incizo® como perfil de borde.

4 ¿Cómo puedo conectar el suelo a una alfombra con un acabado bonito?



Utilice el perfil Incizo® como perfil de transición.



Herramientas de acabado



Quick-Step®
HYDROKIT
QSKITTRANSP 310ml



El Hydrokit Quick-Step es una silicona transparente para un acabado invisible resistente al agua para rodapiés, perfiles, etc...



Descubra nuestros vídeos de instalación
en www.quick-step.com

5 ¿Qué hago con el acabado de las escaleras?

Puede cubrir las escaleras o escalones con las planchas de Quick-Step y elegir el acabado que más le guste con el perfil Incizo® como arista.



Quick-Step® **PERFIL INCIZO®**

QSWINCP(-)

215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm

Contenido: 1 Incizo®, 1 cortadora, 1 riel
de plástico, tornillos y tapones

Quick-Step®

SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS

NEWINCPBASE(-)

215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm

Debe solicitarse por separado.

Los acabados para escaleras Incizo® no son adecuados para el uso comercial.

Quick-Step®

KIT

QSKIT(-) 310 ml



Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal para los lugares en los que no puede instalar rodapiés ni perfiles. Está disponible en colores a juego con su suelo. Pregunte a su distribuidor en caso de duda.



QSRCINOX15
QSRCINOX22

Quick-Step®

CUBIERTA PARA TUBERÍAS

Contenido: 2 cubiertas de radiador por paquete

Disponibles en dos diámetros: 15 mm o 22 mm.

Las cubiertas para tuberías de acero inoxidable de Quick-Step son un acabado elegante y moderno para elementos de calefacción y tuberías que combina a la perfección con su suelo.

PASO 3 LIMPIEZA

Conserve su suelo en el mejor estado



QSSPRAYKIT

Quick-Step® KIT DE LIMPIEZA

Contenido: soporte de mopa, mopa de microfibra lavable, producto de limpieza de Quick-Step de 1000 ml

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpian a fondo la superficie del suelo y mantienen el aspecto original de su suelo. El producto de limpieza no deja capas residuales.

También disponible por separado:

Quick-Step®
PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L
QSCLEANING2500

Quick-Step®
PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 1000 ML
QSCLEANING1000

Quick-Step®
MOPA
QSSPRAYMOP



A LA 4.ª LIMPIEZA



Quick-Step®
ACEITE PROTECTOR
QSWOILCARE1000
Contenido: 1000 ml

Conserve su suelo en el mejor estado

- Protege su suelo de parquet aceitado y evita que se seque o pierda su brillo
- Restaura su aspecto original y elimina los arañazos más pequeños
- Retrasa la necesidad del uso de aceite de mantenimiento
- Cómodo, sencillo y eficaz
- Úselo una vez cada cuatro limpiezas ligeramente húmedas

CADA AÑO



Quick-Step®
ACEITE DE MANTENIMIENTO BLANCO
QSWMAINTOILW

Quick-Step®
ACEITE DE MANTENIMIENTO TRANSPARENTE
QSWMAINTOILN
Contenido: 1 l (=75 m²)

Para una reparación y cuidado intensivos

- Conserva el acabado mate del suelo de parquet aceitado
- Repara daños menores del suelo
- Nutre el suelo
- Emisiones bajas
- Sin disolvente



Consulte nuestra vista general en línea para descubrir qué aceite de mantenimiento se ajusta mejor a su suelo de parquet aceitado: www.quick-step.com

Suelos de parquet aceitados: el ciclo de limpieza



Reparación



Quick-Step® **KIT DE REPARACIÓN**

QSREPAIR

Contenido: escoplo, cepillo de limpieza,
7 tacos de cera, lija

Puede reparar fácilmente daños leves con su color original con el Kit de reparación. Solo tiene que recrear el color de sus planchas dañadas con una de las siete piezas de cera para cubrir todos los colores de Quick-Step.



Compruebe la combinación de color para su
suelo en www.quick-step.com

Parquet

COLECCIÓN 2018 - 2019



¿Demasiadas opciones?

¿No está seguro por cuál decidirse? RoomViewer puede resultarle útil para tomar una decisión.
Pruebe sus opciones en www.quick-step.com

Su punto de venta Quick•Step®


QUICK-STEP
CREADORES DE SUELOS

www.quick-step.com

SÍGANOS EN

 www.facebook.com/QuickStepFloors  www.youtube.com/quickstepfloor

 plus.google.com/+quickstep  www.pinterest.com/quickstepfloor  [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® es un producto de calidad fabricado por UNILIN bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. COVERPHOTO INT 3902.
Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso.
Contenido © 2018-2019 de UNILIN bvba - division Flooring.
Todos los derechos reservados. Los contenidos de este folleto no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Ref. imp. 018 372 01